

VISIO wird das Design der nächsten Jahre prägen, orientiert er sich doch an den Designs der neuesten Schubkastengenerationen. Logisch und ergonomisch angeordnet finden sich die Gefache so wieder, dass sie allen Anforderungen eines zeitgemäßen Gebrauchs entsprechen und sind mittels separater Fachteiler weiter zu unterteilen. Speziell für die Nutzung unter Induktionskochstellen wurde der VISIO (eine extra flache Ausführung) entwickelt.




Mit seiner geringen Höhe sorgt er für eine optimale Platzausnutzung und damit einer ökonomischen Haushaltsführung. Der widerstandsfähige Kunststoff mit einer modern strukturierten Oberfläche hält dem täglichen Gebrauch ohne Einschränkung stand. Die Serie VISIO ist für jedes im Markt gängige Zargensystem individuell anpassbar und wird entsprechend als komplett fertiges Produkt zuverlässig geliefert.

- Optimale Nutzung des Schubkastens im Küchenschrank
- Spezielle Variante für eine Nutzung unter dem Induktionsherd
- In allen gängigen Formaten erhältlich
- Reinigungsfreundliche Radien
- Ergonomische Grundeinteilungen
- Variable vertikale Raumtrennung
- Flexibler Einsatz in allen gängigen Schubkasten- und Schranktypen
- Große Programmbreite
- Aus widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt


## SKT 400

SKT 400   H   B min.   B max.   T min.   T max.     K0 300   52   185   230   360   430     K0 400   52   285   330   360   430     K0 450   52   335   380   360   430     K0 500   52   385   430   360   430     K0 600   52   485   530   360   430     K0 800   52   685   730   360   430     K0 900   52   785   830   360   430     K0 1000   52   885   930   360   430     K0 1200   52   1085   1130   360   430						
K0 400 52 285 330 360 430   K0 450 52 335 380 360 430   K0 500 52 385 430 360 430   K0 600 52 485 530 360 430   K0 800 52 685 730 360 430   K0 900 52 785 830 360 430   K0 1000 52 885 930 360 430	SKT 400	Н	B min.	B max.	T min.	T max.
K0 450 52 335 380 360 430   K0 500 52 385 430 360 430   K0 600 52 485 530 360 430   K0 800 52 685 730 360 430   K0 900 52 785 830 360 430   K0 1000 52 885 930 360 430	K0 300	52	185	230	360	430
K0 500 52 385 430 360 430   K0 600 52 485 530 360 430   K0 800 52 685 730 360 430   K0 900 52 785 830 360 430   K0 1000 52 885 930 360 430	K0 400	52	285	330	360	430
K0 600 52 485 530 360 430   K0 800 52 685 730 360 430   K0 900 52 785 830 360 430   K0 1000 52 885 930 360 430	K0 450	52	335	380	360	430
K0 800 52 685 730 360 430   K0 900 52 785 830 360 430   K0 1000 52 885 930 360 430	K0 500	52	385	430	360	430
K0 900 52 785 830 360 430   K0 1000 52 885 930 360 430	K0 600	52	485	530	360	430
K0 1000 52 885 930 360 430	K0 800	52	685	730	360	430
	K0 900	52	785	830	360	430
K0 1200 52 1085 1130 360 430	K0 1000	52	885	930	360	430
	K0 1200	52	1085	1130	360	430



## SKT 500

SKT 500	Н	B min.	B max.	T min.	T max.
K0 300	52	185	230	460	530
K0 400	52	285	330	460	530
K0 450	52	335	380	460	530
K0 500	52	385	430	460	530
K0 600	54/40	485	530	460	530
K0 700	52	585	630	460	530
K0 800	52/40	685	730	460	530
K0 900	52/40	785	830	460	530
K0 1000	52/40	885	930	460	530
K0 1200	52/40	1085	1130	460	530



## Zubehör

Zubehör	Н	L
Fachteiler	50	90
Fachteiler Messer	50	90





Fachteiler

Fachteiler Messer